

BÂCHE ACOUSTIQUE

Code article : 425-0005




BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Épaisseur : 25mm - Poids : 13kg
- Couche supérieure: tissu polyester enduit PVC
- Couche inférieure: tissu de verre 212g/m²
- Couche interne : fibres textiles et polyester



CONDITIONNEMENT

- 1 lot complet = 15 unités



QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

- 15 unités

Pour votre installation, merci de consulter le tableau de contreventement [ici](#)
Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

MAJ : 14/03/2023

BATISEC SAS

04, Avenue de l'Europe
59223 RONCQ


Tél : 01 82 88 27 23
Email : info@batisec.fr
Web : www.batisec.fr

BÂCHE ACOUSTIQUE NOIRE

Code article : 425-0005



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



**Indice d'absorption
acoustique alpha**

Tableau des valeurs :

Fréquences (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
Indice Alpha	0,51	0,72	0,85	1,04	1,02	0,95	0,79	0,7	0,62	0,58	0,5	0,51	0,5	0,49	0,54

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

MAJ : 14/03/2023

BATISEC SAS

04, Avenue de l'Europe
59223 RONCQ



Tél : 01 82 88 27 23
Email : info@batisec.fr
Web : www.batisec.fr

BÂCHE ACOUSTIQUE NOIRE

Code article : 425-0005



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



IL de la bâche acoustique

Tableau des valeurs :

Fréquences (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
IL (dB)	4.3	3.7	2.5	3.0	9.3	9.0	11.3	18.0	9.5	6.4	15.9	16.1	20.0	20.2	24.4	27.5	30.4	29.9	33.7	36.6	38.3

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

MAJ : 14/03/2023

BATISEC SAS

04, Avenue de l'Europe
59223 RONCQ

Tél : 01 82 88 27 23

Email : info@batisec.fr

Web : www.batisec.fr